МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «Россельхозцентр»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 37 от 16.06.2022 г.



350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329 тел. (861) 224-69-79 e-mail: pfito@mail.ru

Пятнистый антракноз виноградной лозы

В Краснодарском крае началось проявление на винограде

антракноза пятнистого ИЛИ птичий глаз. Возбудитель Gloeosporium ampelophagum, наиболее распространяется активно при градом, вызывающих ливневых \mathbf{c} **ДОЖДЯХ** механические повреждения. Интенсивнее поражаются восприимчивые сорта: Левокумский, Бианка, Молдова и др.



В первую очередь поражается молодой прирост побега - листья и стебли. Возбудитель вызывает некрозы в виде округлых пятен диаметром 1-5 мм, окруженных коричнево-черной каймой. На пораженных побегах появляются сливающиеся пятна с каймой от фиолетово-коричневой до



фиолетово-черной окраски. Некроз побегов вызывает продольное растрескивание коры, побеги становятся хрупкими. Поражаются кисти и ягоды.

При благоприятных условиях (наличие достаточного количества влаги) патоген может дать до 30 генераций за сезон.

Для защиты виноградников необходимо регулярно проводить мониторинг насаждений и

систему комбинированных обработок фунгицидами согласно «Каталогу...» с интервалом 10-14 дней, учитывая чередования препаратов, чтобы не было резистентности.



