

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 22 от 26.04.2024 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппельевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

Клоп вредная черепашка



Вредная черепашка относится к числу особо опасных вредителей, имеющих карантинное значение для стран – импортеров зерна.

В настоящее время продолжается заселение посевов озимых зерновых культур и питание вредителя, спаривание и начало откладки яиц. При питании взрослые клопы прокалывают хоботком основание стебля. Эти уколы в фазу выхода в трубку вызывают гибель центрального листа и отмирание поврежденного стебля. Позже уколы клопа в стебель и колос вызывают частичную или полную белоколосость. Повреждения взрослыми клопами при высокой численности могут вызвать гибель от 10 до 40 % стеблей.

При выявлении 2-4 экз./м² клопов необходимо провести защитные мероприятия препаратами согласно «Каталогу...».

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий.

Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.



Информационный канал

Телеграмм



www.rsc23.ru