

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК РОССЕЛЬХОЦЕНТРА



№ 16 от 10.05.2023 г.

тел. (861) 224-69-79, e-mail: pfito@mail.ru

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

Пероноспороз на посевах гороха

В условиях этого года из-за частых осадков и прохладной погоды повсеместно на посевах гороха наблюдается интенсивное развитие грибного



заболевания ложная мучнистая роса (*Peronospora pisi* Sydow). Поражаются листья, на верхней стороне округлые, угловатые, беловато-желтоватые пятна с обильным налетом гриба с нижней стороны. Основной источник инфекции почва с растительными остатками.



Разрешенных фунгицидов в

«Каталоге...» по снижению вредоносности пероноспороза на посевах нет.

Для получения здоровых всходов и посевов необходимы профилактические мероприятия:

- после уборки гороха обработка почвы и растительных остатков препаратами деструкторами - Восток ЭМ-1, Эффект Био и др. согласно «Каталогу...».
- высеv здоровыми семенами;
- соблюдение севооборота, через 4 года возвращение гороха на прежнее поле;
- не следует сеять горох ранее 4 лет после подсолнечника, сои и фасоли;
- сбалансированное минеральное питание, включающее микроэлементы;
- высеv по лучшим предшественникам и в оптимальные сроки районированными сортами.



Информационный канал
Telegramm



www.rsc23.ru