
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «Россельхозцентр»

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА

№ 27 от 18.05.2023 г.







Гороховая зерновка

Гороховая опаснейших зерновка один ИЗ вредителей гороха. До цветения гороха жуки питаются различными цветущими растениями, с цветения перелетают на началом горох, питаются пыльцой. С появлением молодых бобов жуки приступают к откладке яиц. Отродившиеся личинки прогрызают стенку боба, дальнейшее развитие протекает внутри горошины. В результате

повреждений снижается масса и качество зерна, теряется всхожесть. Поврежденное зерно становится непригодным для производства высококачественных консервов.

В настоящее время идет заселение посевов гороха гороховой зерновкой. Первая обработка проводится в фазу бутонизации -начала цветения при численности 5-10 жуков на 10 взм. сачком одним из инсектицидов, разрешенных «Каталогом...». Повторную обработку проводят через 7-10 дней.

Важно! Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий. Строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и техники безопасности.





Телеграмм



www.rsc23.ru