

СИГНАЛИЗАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 66 от 7.12.2023г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапполевская, 329
тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

ХОМЯКИ



На посевах озимых зерновых проявляется вредоносность обыкновенного хомяка, в последние годы численность его возрастает.

Хомяк сооружает большую, сложную систему ходов, уходящую на глубину до 2,5 м, имеющую до 10 выходов. В этой системе гнездовая камера и несколько кладовых для хранения запасов. Хомяк - одиночное, злое и неуживчивое животное, может обороняться от некоторых врагов, нападать на мелких животных - мышей, полевок, ящериц. Охотно поедает животную пищу, но **основным питанием являются зеленые части растений**, семена, корни, корнеплоды, зерно и т. п. Мелкие части корма зверек переносит в защечных

мешках, которые очень большие и тянутся назад до боков туловища. Самка в течение года приносит 1-2 помета, до 15 детенышей в каждом.

Вред, причиняемый крупными грызунами, может быть огромным.

В борьбе с ними нужно использовать все существующие меры:

- прием выливания водой 30-40 л воды/нору, предварительно отметив все выходные отверстия, а выбегающих зверьков – механически уничтожить;

- в «Каталоге..» зарегистрированы родентициды на основе бродифакума. Обратит внимание на то, что норма применения наибольшая - 20 г приманки/ нору, как для крупных грызунов.

- при работе с концентратами целесообразно в качестве приманочной основы брать зеленую растительную массу злаковых и корнеплоды, учитывая то, что они будут поедаться в первую очередь, по сравнению с запасаемыми зерновыми приманками.

- внесение приманки в норы, исключая поедание нецелевыми теплокровными животными.