
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА



№ 32 от 14.08.2023 г.

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 329

тел. (861) 224-72-31, e-mail: otdelzr23@yandex.ru

АЗИАТСКАЯ ПЕРЕЛЕТНАЯ САРАНЧА



В настоящее время наблюдаются активные перелеты стаи азиатской перелетной саранчи, заселение новых территорий. Очаги выявляются в плавневой зоне, рисовых чеках. Под угрозой повреждений могут оказаться посевы риса, кукурузы, суданская трава, сорго, при недостатке корма - другие культуры.

В популяции идет спаривание, которое будет повторяться многократно. Через 15-20 дней после начала спаривания саранча приступает к откладке яиц. Спаривающуюся саранчу можно наблюдать в течение 2-3 месяцев. Одна самка может отложить до 5 кубышек, в каждой кубышке в среднем от 60 до 80 яиц. Жизнедеятельность саранчи продлится до устойчивого похолодания. Учитывая очень высокую численность в очагах саранчи и темпы размножения

НЕОБХОДИМО:

- выявить площади, заселенные имаго азиатской саранчи, отметить участки спаривания и откладки кубышек;
- провести агротехнические мероприятия (глубокая вспашка, боронование), что отрицательно скажется на развитии и выживании кубышек;
- в местах концентрации имаго для снижения численности в следующем году – провести химические обработки препаратами согласно «Каталогу...».